

LONATO DEL GARDA, 7 GENNAIO 2015

La BAMPI S.p.A.

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità

che

**I RACCORDI SERIE MP**

a pressare per tubo multistrato

e per la realizzazione di impianti idrotermosanitari sono:

- ✓ Compatibili con le diverse gamme di tubi multistrato BALPEX (PE-Xc e PE-Xb)
- ✓ Dotati di filettature conformi alla Norma Internazionale **ISO 228/1**
- ✓ Progettati, costruiti e collaudati in ottemperanza ai requisiti dei documenti normativi del Sistema Qualità aziendale certificato Tuv-Cert secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2008**
- ✓ Prodotti con *materia prima* certificata secondo **UNI EN 12165-CW617N** (componenti stampati), **UNI EN 12164-CW614N** (componenti torniti da barra), *guarnizioni di tenuta* in EPDM PEROX, *rondella* in TTFE, *bussola* in ACCIAIO INOX
- ✓ Progettati per resistere da una temperatura minima di 0°C ad una temperatura massima di +95°C ed hanno una pressione nominale massima di 10 Bar

Le conformità enunciate sono comunque subordinate al pieno rispetto nell'installazione delle normative vigenti in merito.

  
RICCARDO BAMPI

Il Presidente BAMPI S.p.A.