

LONATO DEL GARDA, 7 GENNAIO 2015

La BAMPI S.p.A.**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità
che il programma di tubi e raccordi in polipropilene ad innesto

POLO-KAL NG

concepito per impianti di scarico funzionanti in gravità all'interno degli edifici
in conformità alla UNI EN 12056-2:2001

in abbinamento alle guarnizioni speciali siliconiche rosse
è idoneo per l'impiego in

**IMPIANTI D'EVACUAZIONE DEI GAS DI COMBUSTIONE
PRODOTTI DAI PIANI DI COTTURA DELLE CUCINE**

come previsto dalla
UNI CIG 7129-3:2008

ed in conformità alle specifiche tecniche della norma
UNI EN 14471:2005

**“Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica –
Requisiti e metodi di prova”**

con classificazione
T120 H1 O W 2 0 0 I D L O

e marchio
CE

come da certificato
ON 0988-CPD-0440

NB: in caso di piani cottura elettrici funzionanti ad induzione il sistema di evacuazione dei fumi può essere realizzato con la guarnizione nera premontata e fornita come standard nei tubi e raccordi POLO-KAL NG.

Le conformità enunciate sono comunque subordinate al pieno rispetto nell'installazione delle normative vigenti in merito.

RICCARDO BAMPI



Il Presidente BAMPI S.p.A.